

RAFGGZ-vw

Instrument	Naam instrument	Risicotaxatieinstrument Ambulante Forensische GGZ Volwassenen
	Code	RAFGGZ-vw
	Versie/uitgever	Aanlevering kan geschieden met alle onderstaande versies:
		Horn, J.E. van, Wilpert, J., Scholing, A. & Mulder, J. (2008). WaagSchaal volwassenen. Risicotaxatie instrument voor de Ambulante Forensische Psychiatrie. Handleiding. Versie 2008. De Waag: Utrecht.
		Horn, J.E. van, Wilpert, J., Eisenberg, M. & Mulder, J. (2009). WaagSchaal volwassenen. Risicotaxatie instrument voor de Ambulante Forensische Psychiatrie. Handleiding. Versie 2009. De Waag: Utrecht.
		Horn, J.E. van, Wilpert, J., Eisenberg, M., Scholing, A. & Mulder, J. (2012). Risicotaxatie-instrument voor de Ambulante Forensische GGZ – RAF GGZ volwassenen. Handleiding. Versie 2012. De Waag: Utrecht.
	Meetpretentie	Risicotaxatie bij volwassen ambulante forensische GGZ-patiënten.
	Afnameuur	30 minuten, exclusief dossieranalyse en face to face gesprekken met patiënt en systeemleden.
	Kosten	Training in RAFGGZ-vw is verplicht. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van het type training en aantal deelnemers. Informatie over training is op te vragen bij de RINO Groep.
	Inlichtingen bij	Joan van Horn (de Waag, onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten).
	Literatuur	Horn, J.E., Wilpert, J., Bos, M.G.N. & Mulder, J. (2008). De WaagSchaal: een andere visie op risicotaxatie. Panopticon. Tijdschrift voor Strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk, 29 (6), 28-39
		Horn, J.E., Wilpert, J., Bos, M.G.N., Eisenberg, M. & Mulder, J. (2009). WaagSchaal jeugd: de psychometrische kwaliteit van een gestructureerd klinisch risicotaxatie-instrument voor de ambulante forensische psychiatrie. Panopticon. Tijdschrift voor Strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk, 30 (2), 23-34
Items	Totaal aantal items	12 blokken met variërend aantal items.
	Benodigde items SBG	<ul style="list-style-type: none"> - Per blok het Algemeen oordeel, Risicofactoren, Positieve invloed. - Domein 12 (Seksuele problematiek) hoeft alleen ingevuld te worden indien van toepassing. - Recidiverisico op 6 delicttypen (niet van toepassing voor delicttypen die de patiënt niet heeft gepleegd).
	Missende items	Er mogen maximaal 2 blokken afwezig zijn

		voor een geldige score (naast eventueel domein 12).
	Aanleveren items SBG	Verplicht
	Wijze van aanleveren items	Zie Tabel Aanleveren items RAFGGZ-vw.
Totaalscore		Nog geen totaalscoreberekening vastgesteld. Als totaalscore dient men dummycode '999' aan te leveren.
T-score		Nog geen T-scoreconversie vastgesteld.

Domein	Item	Aanleveren bij SBG Voorbeeld: <itemnummer=" AlgOord_Delicten" score="2"> Itemnummer	Score
1. Eerdere en huidige delicten	Algemeen oordeel	AlgOord_Delicten	0, 1, 2, 3, 4, 5
1. Eerdere en huidige delicten	Risicofactoren	Risicofact_Delicten	0 (afwezig), 1 (aanwezig)
1. Eerdere en huidige delicten	Positieve Invloeden	PosInv_Delicten	0 (afwezig), 1 (aanwezig)
2. Opleiding/Werk	Algemeen oordeel	AlgOord_OplWerk	0, 1, 2, 3, 4, 5
2. Opleiding/Werk	Risicofactoren	Risicofact_OplWerk	0 (afwezig), 1 (aanwezig)
2. Opleiding/Werk	Positieve Invloeden	PosInv_OplWerk	0 (afwezig), 1 (aanwezig)
3. Financiën	Algemeen oordeel	AlgOord_Fin	0, 1, 2, 3, 4, 5
3. Financiën	Risicofactoren	Risicofact_Fin	0 (afwezig), 1 (aanwezig)
3. Financiën	Positieve Invloeden	PosInv_Fin	0 (afwezig), 1 (aanwezig)
4. Woonomgeving	Algemeen oordeel	AlgOord_Woonomg	0, 1, 2, 3, 4, 5
4. Woonomgeving	Risicofactoren	Risicofact_Woonomg	0 (afwezig), 1 (aanwezig)
4. Woonomgeving	Positieve Invloeden	PosInv_Woonomg	0 (afwezig), 1 (aanwezig)
5. Gezin/partner	Algemeen oordeel	AlgOord_Gezin	0, 1, 2, 3, 4, 5
5. Gezin/partner	Risicofactoren	Risicofact_Gezin	0 (afwezig), 1 (aanwezig)
5. Gezin/partner	Positieve Invloeden	PosInv_Gezin	0 (afwezig), 1 (aanwezig)
6. Sociaal netwerk	Algemeen oordeel	AlgOord_SocNetw	0, 1, 2, 3, 4, 5
6. Sociaal netwerk	Risicofactoren	Risicofact_SocNetw	0 (afwezig), 1 (aanwezig)
6. Sociaal netwerk	Positieve Invloeden	PosInv_SocNetw	0 (afwezig), 1 (aanwezig)
7. Vrije Tijd	Algemeen oordeel	AlgOord_VrijeTijd	0, 1, 2, 3, 4, 5
7. Vrije Tijd	Risicofactoren	Risicofact_VrijeTijd	0 (afwezig), 1 (aanwezig)
7. Vrije Tijd	Positieve Invloeden	PosInv_VrijeTijd	0 (afwezig), 1 (aanwezig)
8. Middelen	Algemeen oordeel	AlgOord_Middelen	0, 1, 2, 3, 4, 5
8. Middelen	Risicofactoren	Risicofact_Middelen	0 (afwezig), 1 (aanwezig)
8. Middelen	Positieve Invloeden	PosInv_Middelen	0 (afwezig), 1 (aanwezig)
9. Emotioneel/persoonlijk	Algemeen oordeel	AlgOord_EmoPers	0, 1, 2, 3, 4, 5
9. Emotioneel/persoonlijk	Risicofactoren	Risicofact_EmoPers	0 (afwezig), 1 (aanwezig)
9. Emotioneel/persoonlijk	Positieve Invloeden	PosInv_EmoPers	0 (afwezig), 1 (aanwezig)
10. Houding	Algemeen oordeel	AlgOord_Houding	0, 1, 2, 3, 4, 5
10. Houding	Risicofactoren	Risicofact_Houding	0 (afwezig), 1 (aanwezig)
10. Houding	Positieve Invloeden	PosInv_Houding	0 (afwezig), 1 (aanwezig)
11. Behandeling	Algemeen oordeel	AlgOord_Behand	0, 1, 2, 3, 4, 5
11. Behandeling	Risicofactoren	Risicofact_Behand	0 (afwezig), 1 (aanwezig)
11. Behandeling	Positieve Invloeden	PosInv_Behand	0 (afwezig), 1 (aanwezig)
12. Seksuele problematiek	Algemeen oordeel	AlgOord_SeksProb	0, 1, 2, 3, 4, 5
12. Seksuele problematiek	Risicofactoren	Risicofact_SeksProb	0 (afwezig), 1 (aanwezig)
12. Seksuele problematiek	Positieve Invloeden	PosInv_SeksProb	0 (afwezig), 1 (aanwezig)
Recidiverisico	Zeden	Recidiverisico_Zeden	1 (laag), 2 (laag-matig), 3 (matig), 4(matig-hoog), 5 (hoog), 8 (nvt)
Recidiverisico	Geweld	Recidiverisico_Geweld	1 (laag), 2 (laag-matig), 3 (matig), 4(matig-hoog), 5 (hoog), 8 (nvt)
Recidiverisico	Huiselijk geweld	Recidiverisico_HuisGew	1 (laag), 2 (laag-matig), 3 (matig), 4(matig-hoog), 5 (hoog), 8 (nvt)
Recidiverisico	Vermogen	Recidiverisico_Verm	1 (laag), 2 (laag-matig), 3 (matig), 4(matig-hoog), 5 (hoog), 8 (nvt)
Recidiverisico	Vermogen + geweld	Recidiverisico_VermGew	1 (laag), 2 (laag-matig), 3 (matig), 4(matig-hoog), 5 (hoog), 8 (nvt)
Recidiverisico	Overig	Recidiverisico_Overig	1 (laag), 2 (laag-matig), 3 (matig), 4(matig-hoog), 5 (hoog), 8 (nvt)

Tabel Aanleveren items RAFGZ-vw