

HCR20

Instrument	Naam instrument	HCR
	Code	HCR20
	Versie/uitgever	Douglas, K. S., Hart, S. D., Webster, C. D., & Belfrage, H. (2013). (2013a). HCR-20V3: Beoordelen van het risico van geweld – Gebruikershandleiding (V. de Vogel, V. de, Vries Robbe, M. de, Bouman, Y., Chakhssi, F. & Ruiters, C. de. Eds. and Trans.). Utrecht, The Netherlands: Van der Hoeven Kliniek.
	Meetpretentie	Het inschatten van het risico van toekomstig gewelddadig gedrag bij personen vanaf 18 jaar voor wie daar een klinische of juridische noodzaak toe bestaat.
Items	Totaal aantal items	85
	Benodigde items SBG	78
	Aanleveren items SBG	Verplicht
	Wijze van aanleveren items	Zie Tabel Aanleveren items HCR20 Let op: bij item R0 wordt de risicohanteringssituatie uitgevraagd waarvoor de opvolgende risicohanteringvragen beantwoord zijn. Het kan zijn dat er meerdere risicohanteringssituaties beschreven zijn in de ingevulde vragenlijst. Voor de aanlevering aan SBG hoeft slechts 1 van deze risicohanteringssituatie aangeleverd te worden. Bij voorkeur is dat de situatie waarbij de TBS is opgegeven (antwoordcategorie = 0). Indien deze niet beschreven is, kiest u zelf een andere situatie (antwoordcategorie = 1).
Totaalscore	Nog geen totaalscoreberekening vastgesteld. Als totaalscore dient men dummycode '999' aan te leveren.	
T-score	Nog geen T-scoreconversie vastgesteld.	

Aanleveren bij SBG Voorbeeld: <itemnummer="H1a" itemscore="1">

Item	Itemnummer	Itemscore	
Historisch - Geweld	H1. Als kind (12 jaar en jonger) - aanwezig	H1a_a	0 (Nee), 1 (Nee+), 2 (Deels-), 3 (Deels), 4 (Deels+), 5 (Ja-), 6 (Ja)
Historisch - Geweld	H1. Als kind (12 jaar en jonger) - relevant	H1a_r	0 (Laag), 1 (Matig), 2 (Hoog)
Historisch - Geweld	H1. Als adolescent (13-17 jaar) - aanwezig	H1b_a	0 (Nee), 1 (Nee+), 2 (Deels-), 3 (Deels), 4 (Deels+), 5 (Ja-), 6 (Ja)
Historisch - Geweld	H1. Als adolescent (13-17 jaar) - relevant	H1b_r	0 (Laag), 1 (Matig), 2 (Hoog)
Historisch - Geweld	H1. Als volwassene (18 jaar en ouder) - aanwezig	H1c_a	0 (Nee), 1 (Nee+), 2 (Deels-), 3 (Deels), 4 (Deels+), 5 (Ja-), 6 (Ja)
Historisch - Geweld	H1. Als volwassene (18 jaar en ouder) - relevant	H1c_r	0 (Laag), 1 (Matig), 2 (Hoog)
Historisch - Overig antisociaal gedrag	H2. Als kind (12 jaar en jonger) - aanwezig	H2a_a	0 (Nee), 1 (Nee+), 2 (Deels-), 3 (Deels), 4 (Deels+), 5 (Ja-), 6 (Ja)
Historisch - Overig antisociaal gedrag	H2. Als kind (12 jaar en jonger) - relevant	H2a_r	0 (Laag), 1 (Matig), 2 (Hoog)
Historisch - Overig antisociaal gedrag	H2. Als adolescent (13-17 jaar) - aanwezig	H2b_a	0 (Nee), 1 (Nee+), 2 (Deels-), 3 (Deels), 4 (Deels+), 5 (Ja-), 6 (Ja)
Historisch - Overig antisociaal gedrag	H2. Als adolescent (13-17 jaar) - relevant	H2b_r	0 (Laag), 1 (Matig), 2 (Hoog)
Historisch - Overig antisociaal gedrag	H2. Als volwassene (18 jaar en ouder) - aanwezig	H2c_a	0 (Nee), 1 (Nee+), 2 (Deels-), 3 (Deels), 4 (Deels+), 5 (Ja-), 6 (Ja)
Historisch - Overig antisociaal gedrag	H2. Als volwassene (18 jaar en ouder) - relevant	H2c_r	0 (Laag), 1 (Matig), 2 (Hoog)
Historisch - Relaties	H3. Intieme relaties - aanwezig	H3a_a	0 (Nee), 1 (Nee+), 2 (Deels-), 3 (Deels), 4 (Deels+), 5 (Ja-), 6 (Ja)
Historisch - Relaties	H3. Intieme relaties - relevant	H3a_r	0 (Laag), 1 (Matig), 2 (Hoog)
Historisch - Relaties	H3. Intieme relaties - aanwezig	H3b_a	0 (Nee), 1 (Nee+), 2 (Deels-), 3 (Deels), 4 (Deels+), 5 (Ja-), 6 (Ja)
Historisch - Relaties	H3. Intieme relaties - relevant	H3b_r	0 (Laag), 1 (Matig), 2 (Hoog)
Historisch - Werk	H4. Werk - aanwezig	H4_a	0 (Nee), 1 (Nee+), 2 (Deels-), 3 (Deels), 4 (Deels+), 5 (Ja-), 6 (Ja)
Historisch - Werk	H4. Werk - relevant	H4_r	0 (Laag), 1 (Matig), 2 (Hoog)
Historisch - Middelengebruik	H5. Middelengebruik - aanwezig	H5_a	0 (Nee), 1 (Nee+), 2 (Deels-), 3 (Deels), 4 (Deels+), 5 (Ja-), 6 (Ja)
Historisch - Middelengebruik	H5. Middelengebruik - relevant	H5_r	0 (Laag), 1 (Matig), 2 (Hoog)
Historisch - Ernstige psychische stoornis	H6. Psychotische stoornis - aanwezig	H6a_a	0 (Nee), 1 (Nee+), 2 (Deels-), 3 (Deels), 4 (Deels+), 5 (Ja-), 6 (Ja)
Historisch - Ernstige psychische stoornis	H6. Psychotische stoornis - relevant	H6a_r	0 (Laag), 1 (Matig), 2 (Hoog)
Historisch - Ernstige psychische stoornis	H6. Stemmingsstoornis - aanwezig	H6b_a	0 (Nee), 1 (Nee+), 2 (Deels-), 3 (Deels), 4 (Deels+), 5 (Ja-), 6 (Ja)
Historisch - Ernstige psychische stoornis	H6. Stemmingsstoornis - relevant	H6b_r	0 (Laag), 1 (Matig), 2 (Hoog)
Historisch - Ernstige psychische stoornis	H6. Andere ernstige psychische stoornis - aanwezig	H6c_a	0 (Nee), 1 (Nee+), 2 (Deels-), 3 (Deels), 4 (Deels+), 5 (Ja-), 6 (Ja)
Historisch - Ernstige psychische stoornis	H6. Andere ernstige psychische stoornis - relevant	H6c_r	0 (Laag), 1 (Matig), 2 (Hoog)
Historisch - Persoonlijkheidsstoornis	H7. Antisociale of psychopathische persoonlijkheidsstoornis - aanwezig	H7a_a	0 (Nee), 1 (Nee+), 2 (Deels-), 3 (Deels), 4 (Deels+), 5 (Ja-), 6 (Ja)
Historisch - Persoonlijkheidsstoornis	H7. Antisociale of psychopathische persoonlijkheidsstoornis - relevant	H7a_r	0 (Laag), 1 (Matig), 2 (Hoog)
Historisch - Persoonlijkheidsstoornis	H7. Andere persoonlijkheidsstoornis - aanwezig	H7b_a	0 (Nee), 1 (Nee+), 2 (Deels-), 3 (Deels), 4 (Deels+), 5 (Ja-), 6 (Ja)
Historisch - Persoonlijkheidsstoornis	H7. Andere persoonlijkheidsstoornis - relevant	H7b_r	0 (Laag), 1 (Matig), 2 (Hoog)
Historisch - Traumatische ervaringen	H8. Victimisatie / trauma - aanwezig	H8a_a	0 (Nee), 1 (Nee+), 2 (Deels-), 3 (Deels), 4 (Deels+), 5 (Ja-), 6 (Ja)
Historisch - Traumatische ervaringen	H8. Victimisatie / trauma - relevant	H8a_r	0 (Laag), 1 (Matig), 2 (Hoog)
Historisch - Traumatische ervaringen	H8. Problematische opvoedingssituatie - aanwezig	H8b_a	0 (Nee), 1 (Nee+), 2 (Deels-), 3 (Deels), 4 (Deels+), 5 (Ja-), 6 (Ja)
Historisch - Traumatische ervaringen	H8. Problematische opvoedingssituatie - relevant	H8b_r	0 (Laag), 1 (Matig), 2 (Hoog)
Historisch - Gewelddadige opvattingen	H9. Gewelddadige opvattingen - aanwezig	H9_a	0 (Nee), 1 (Nee+), 2 (Deels-), 3 (Deels), 4 (Deels+), 5 (Ja-), 6 (Ja)
Historisch - Gewelddadige opvattingen	H9. Gewelddadige opvattingen - relevant	H9_r	0 (Laag), 1 (Matig), 2 (Hoog)
Historisch - Respons op behandeling of	H10. Respons op behandeling of toezicht - aanwezig	H10_a	0 (Nee), 1 (Nee+), 2 (Deels-), 3 (Deels), 4 (Deels+), 5 (Ja-), 6 (Ja)

Aanleveren bij SBG Voorbeeld: <itemnummer="H1a" itemscore="1">

Item	Itemnummer	Itemscore	
toezicht			
Historisch - Respons op behandeling of toezicht	H10. Respons op behandeling of toezicht - relevant	H10_r	0 (Laag), 1 (Matig), 2 (Hoog)
Klinisch - Inzicht	C1. Inzicht in de stoornis - aanwezig	C1a_a	0 (Nee), 1 (Nee+), 2 (Deels-), 3 (Deels), 4 (Deels+), 5 (Ja-), 6 (Ja)
Klinisch - Inzicht	C1. Inzicht in de stoornis - relevant	C1a_r	0 (Laag), 1 (Matig), 2 (Hoog)
Klinisch - Inzicht	C1. Inzicht in het risico van gewelddadig gedrag - aanwezig	C1b_a	0 (Nee), 1 (Nee+), 2 (Deels-), 3 (Deels), 4 (Deels+), 5 (Ja-), 6 (Ja)
Klinisch - Inzicht	C1. Inzicht in het risico van gewelddadig gedrag - relevant	C1b_r	0 (Laag), 1 (Matig), 2 (Hoog)
Klinisch - Inzicht	C1. Inzicht in de noodzaak van behandeling - aanwezig	C1c_a	0 (Nee), 1 (Nee+), 2 (Deels-), 3 (Deels), 4 (Deels+), 5 (Ja-), 6 (Ja)
Klinisch - Inzicht	C1. Inzicht in de noodzaak van behandeling - relevant	C1c_r	0 (Laag), 1 (Matig), 2 (Hoog)
Klinisch – Gewelddadige denkbeelden of intenties	C2. Gewelddadige denkbeelden of intenties - aanwezig	C2_a	0 (Nee), 1 (Nee+), 2 (Deels-), 3 (Deels), 4 (Deels+), 5 (Ja-), 6 (Ja)
Klinisch – Gewelddadige denkbeelden of intenties	C2. Gewelddadige denkbeelden of intenties - relevant	C2_r	0 (Laag), 1 (Matig), 2 (Hoog)
Klinisch – Symptomen van ernstige psychische stoornis	C3. Psychotische stoornis - aanwezig	C3a_a	0 (Nee), 1 (Nee+), 2 (Deels-), 3 (Deels), 4 (Deels+), 5 (Ja-), 6 (Ja)
Klinisch – Symptomen van ernstige psychische stoornis	C3. Psychotische stoornis - relevant	C3a_r	0 (Laag), 1 (Matig), 2 (Hoog)
Klinisch – Symptomen van ernstige psychische stoornis	C3. Stemningsstoornis - aanwezig	C3b_a	0 (Nee), 1 (Nee+), 2 (Deels-), 3 (Deels), 4 (Deels+), 5 (Ja-), 6 (Ja)
Klinisch – Symptomen van ernstige psychische stoornis	C3. Stemningsstoornis - relevant	C3b_r	0 (Laag), 1 (Matig), 2 (Hoog)
Klinisch – Symptomen van ernstige psychische stoornis	C3. Andere ernstige psychische stoornis - aanwezig	C3c_a	0 (Nee), 1 (Nee+), 2 (Deels-), 3 (Deels), 4 (Deels+), 5 (Ja-), 6 (Ja)
Klinisch – Symptomen van ernstige psychische stoornis	C3. Andere ernstige psychische stoornis - relevant	C3c_r	0 (Laag), 1 (Matig), 2 (Hoog)
Klinisch - Instabiliteit	C4. Affectieve instabiliteit - aanwezig	C4a_a	0 (Nee), 1 (Nee+), 2 (Deels-), 3 (Deels), 4 (Deels+), 5 (Ja-), 6 (Ja)
Klinisch - Instabiliteit	C4. Affectieve instabiliteit - relevant	C4a_r	0 (Laag), 1 (Matig), 2 (Hoog)
Klinisch - Instabiliteit	C4. Gedragmatige instabiliteit - aanwezig	C4b_a	0 (Nee), 1 (Nee+), 2 (Deels-), 3 (Deels), 4 (Deels+), 5 (Ja-), 6 (Ja)
Klinisch - Instabiliteit	C4. Gedragmatige instabiliteit - relevant	C4b_r	0 (Laag), 1 (Matig), 2 (Hoog)
Klinisch - Instabiliteit	C4. Cognitieve instabiliteit - aanwezig	C4c_a	0 (Nee), 1 (Nee+), 2 (Deels-), 3 (Deels), 4 (Deels+), 5 (Ja-), 6 (Ja)
Klinisch - Instabiliteit	C4. Cognitieve instabiliteit - relevant	C4c_r	0 (Laag), 1 (Matig), 2 (Hoog)
Klinisch – Respons op behandeling of toezicht	C5. Behandeltrouw - aanwezig	C5a_a	0 (Nee), 1 (Nee+), 2 (Deels-), 3 (Deels), 4 (Deels+), 5 (Ja-), 6 (Ja)
Klinisch – Respons op behandeling of toezicht	C5. Behandeltrouw - relevant	C5a_r	0 (Laag), 1 (Matig), 2 (Hoog)

Aanleveren bij SBG Voorbeeld: <itemnummer="H1a" itemscore="1">			
Item	Itemnummer	Itemscore	
Klinisch – Respons op behandeling of toezicht	C5. Responsiviteit - aanwezig	C5b_a	0 (Nee), 1 (Nee+), 2 (Deels-), 3 (Deels), 4 (Deels+), 5 (Ja-), 6 (Ja)
Klinisch – Respons op behandeling of toezicht	C5. Responsiviteit - relevant	C5b_r	0 (Laag), 1 (Matig), 2 (Hoog)
Risicohantering - Algemeen	R0. Algemeen	R0	0 (TBS opgeheven), 1 (anders)
Risicohantering – Professionele ondersteuning en plannen	R1. Professionele ondersteuning en plannen - aanwezig	R1_a	0 (Nee), 1 (Nee+), 2 (Deels-), 3 (Deels), 4 (Deels+), 5 (Ja-), 6 (Ja)
Risicohantering – Professionele ondersteuning en plannen	R1. Professionele ondersteuning en plannen – relevant	R1_r	0 (Laag), 1 (Matig), 2 (Hoog)
Risicohantering – Leefomstandigheden	R2. Leefomstandigheden - aanwezig	R2_a	0 (Nee), 1 (Nee+), 2 (Deels-), 3 (Deels), 4 (Deels+), 5 (Ja-), 6 (Ja)
Risicohantering – Leefomstandigheden	R2. Leefomstandigheden - relevant	R2_r	0 (Laag), 1 (Matig), 2 (Hoog)
Risicohantering – Persoonlijke steun	R3. Persoonlijke steun - aanwezig	R3_a	0 (Nee), 1 (Nee+), 2 (Deels-), 3 (Deels), 4 (Deels+), 5 (Ja-), 6 (Ja)
Risicohantering – Persoonlijke steun	R3. Persoonlijke steun - relevant	R3_r	0 (Laag), 1 (Matig), 2 (Hoog)
Risicohantering – Respons op behandeling of toezicht	R4. Behandeltrouw - aanwezig	R4a_a	0 (Nee), 1 (Nee+), 2 (Deels-), 3 (Deels), 4 (Deels+), 5 (Ja-), 6 (Ja)
Risicohantering – Respons op behandeling of toezicht	R4. Behandeltrouw - relevant	R4a_r	0 (Laag), 1 (Matig), 2 (Hoog)
Risicohantering – Respons op behandeling of toezicht	R4. Responsiviteit - aanwezig	R4b_a	0 (Nee), 1 (Nee+), 2 (Deels-), 3 (Deels), 4 (Deels+), 5 (Ja-), 6 (Ja)
Risicohantering – Respons op behandeling of toezicht	R4. Responsiviteit - relevant	R4b_r	0 (Laag), 1 (Matig), 2 (Hoog)
Risicohantering – Stress / coping	R5. Stress / coping - aanwezig	R5_a	0 (Nee), 1 (Nee+), 2 (Deels-), 3 (Deels), 4 (Deels+), 5 (Ja-), 6 (Ja)
Risicohantering – Stress / coping	R5. Stress / coping - relevant	R5_r	0 (Laag), 1 (Matig), 2 (Hoog)
Eindoordeel	E1. Geweld	E1	0 (Laag), 1 (Laag – Matig), 2 (Matig), 3 (Matig – Hoog), 4 (Hoog)
Eindoordeel	E2. Ernstig lichamelijk letsel	E2	0 (Laag), 1 (Laag – Matig), 2 (Matig), 3 (Matig – Hoog), 4 (Hoog)
Eindoordeel	E3. Acuuu dreigend geweld	E3	0 (Laag), 1 (Laag – Matig), 2 (Matig), 3 (Matig – Hoog), 4 (Hoog)

Tabel Aanleveren items HCR20